

车用国III产品规格

发动机型号 Engine model	应用车型 Application	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard	
ISDe (4缸/4.5L)	ISDe140 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	103/2500	450/800-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe160 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	118/2500	600/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe180 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	136/2500	650/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe140 31	公交车 Bus	103/2500	550/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe160 31	公交车 Bus	118/2500	600/1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe185 31	公交车 Bus	136/2500	650/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
ISDe (6缸/6.7L)	ISDe185 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	136/2500	700/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe210 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	155/2500	800/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe230 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	169/2500	900/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe245 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	180/2500	925/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe270 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	198/2500	970/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe285 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	210/2500	970/1200-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe185 31	公交车 Bus	136/2500	650/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe210 31	公交车 Bus	155/2500	800/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe230 31	公交车 Bus	169/2500	900/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe245 31	公交车 Bus	180/2500	925/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISDe270 31	公交车 Bus	198/2500	970/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III

车用国III产品规格

发动机型号 Engine model	应用车型 Application	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard	
ISLe270 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	201/2100	1050/1000-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III	
ISLe270 30	工程车	201/2100	1050/1000-1900	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III	
ISLe290 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	213/2100	1050/1000-1900	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III	
ISLe310 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	228/2100	1200/1000-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III	
ISLe (6缸/8.9L)	ISLe340 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	250/2100	1425/1100-1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISLe375 30	卡车、城际客车 Truck&Coach	275/2100	1550/1100-1400	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
	ISLe290 31	公交车 Bus	213/2100	1050/1000-1900	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III
ISLe310 31	公交车 Bus	228/2200	1200/1000-1700	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III	
ISLe325 31	公交车 Bus	239/2200	1350/1100-1600	增压中冷 Turbo & Charge	国III Euro III	

车用国IV产品规格

	发动机型号 Engine model	应用车型 Application	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard
ISB (4缸/3.9L)	ISB3.9-125E40A	卡车 Truck	92/2500	410/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISB3.9-140E40A	卡车 Truck	103/2500	450/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISB3.9-160E40A	卡车 Truck	116/2500	510/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
ISDe (4缸/4.5L)	ISDe140 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	103/2500	550/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe160 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	118/2500	600/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe180 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	132/2500	700/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe140 41	公交车 Bus	103/2300	550/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe160 41	公交车 Bus	118/2300	600/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe185 41	公交车 Bus	136/2300	700/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
ISDe (6缸/6.7L)	ISDe185 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	136/2500	700/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe210 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	155/2500	800/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe230 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	169/2500	900/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe245 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	180/2500	950/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe270 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	198/2500	970/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe285 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	210/2500	1020/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe210 41	公交车 Bus	155/2300	800/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe230 41	公交车 Bus	169/2300	900/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe245 41	公交车 Bus	180/2300	950/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISDe270 41	公交车 Bus	198/2300	970/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV

车用国IV产品规格

发动机型号 Engine model	应用车型 Application	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard	
ISLe (6缸/8.9L)	ISLe270 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	201/2100	1050/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe290 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	213/2100	1050/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe310 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	228/2100	1200/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe315 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	231/2100	1200/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe325 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	239/2100	1350/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe340 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	250/2100	1425/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe360 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	265/2100	1550/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe375 40	卡车、城际客车 Truck&Coach	275/2100	1550/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe290 41	公交车 Bus	213/2100	1050/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe310 41	公交车 Bus	228/2100	1200/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe325 41	公交车 Bus	239/2100	1350/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV
	ISLe340 41	公交车 Bus	250/2100	1425/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国IV Euro IV

工程机械用国产品规格

发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard	
B (4缸/3.9L)	4BTA3.9-C80	60/2200	360/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	4BTA3.9-C100	74/2200	410/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	4BTA3.9-C110	82/2200	460/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	4BTA3.9-C125	93/2200	475/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	4BTA3.9-C130	97/2500	475/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
B (6缸/5.9L)	6BT5.9-C130	97/2200	560/1500	增压 Turbo	国 I Stage I
	6BTA5.9-C150	112/2200	655/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C155	114/2000	625/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C165	123/2200	694/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C170	125/2300	630/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C170	127/2000	710/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C175	128/2100	680/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C180	132/2200	750/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6BTA5.9-C180	132/2500	630/1600	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
C (6缸/8.3L)	6CTA8.3-C145	108/1900	672/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C175	128/1850	820/1100	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C180	134/2000	820/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C195	145/1900	820/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C205	151/1850	900/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C215	160/2200	908/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C230	172/2200	1003/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C240	179/2200	1028/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I
	6CTA8.3-C260	194/2200	1135/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 I Stage I

工程机械用国II产品规格

发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard	
B (4缸/3.9L)	4BTAA3.9-C80	60/2200	370/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	4BTAA3.9-C100	74/2200	400/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	4BTAA3.9-C110	82/2200	500/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	4BTAA3.9-C125	93/2200	530/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	4BTAA3.9-C130	97/2200	510/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
B (6缸/5.9L)	6BTAA5.9-C130	97/2200	580/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6BTAA5.9-C150	112/1950	718/1200	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6BTAA5.9-C160	118/2200	670/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6BTAA5.9-C180	132/2200	770/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6BTAA5.9-C190	142/2200	800/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6BTAA5.9-C205	151/2000	870/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
C (6缸/8.3L)	6CTA8.3-C215	160/2200	908/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6CTA8.3-C230	172/2200	1000/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6CTA8.3-C260	194/2200	1135/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6CTAA8.3-C195	146/1950	960/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6CTAA8.3-C215	160/2200	980/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6CTAA8.3-C240	179/2200	1040/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II
	6CTAA8.3-C260	194/2200	1100/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 II Stage II

工程机械用国II产品规格

	发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard
C (6缸/9.5L)	6CT9.5-C220-II	162/2200	950/1400	增压 Turbo	国II Stage II
	6CTAA9.5-C360-II	264/2200	1480/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
L (6缸/8.9L)	6LTAA8.9-C220	164/2000	980/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C240	179/2200	1120/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C260	194/2200	1240/1200	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C295	220/2100	1350/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C300	225/2000	1230/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C325	239/2200	1350/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C340	250/2200	1380/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	6LTAA8.9-C360	264/2200	1480/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
QSZ (6缸/13L)	QSZ13-C380-II	286/1900	1900/1000-1500	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	QSZ13-C425-II	316/1900	2150/1000-1500	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	QSZ13-C525-II	391/1900	2580/1300-1500	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	QSZ13-C550-II	410/1900	2650/1300-1500	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II
	QSZ13-C575-II	429/1900	2750/1300-1500	增压中冷 Turbo & Charge	国II Stage II

工程机械用国III产品规格

发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard	
QSB (4缸/4.5L)	QSB4.5-C80	60/2200	370/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB4.5-C100	74/2200	430/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB4.5-C110	82/2200	488/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB4.5-C130	97/2200	620/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB4.5-C150	112/2200	560/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB4.5-C160	119/2200	624/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSB (6缸/6.7L)	QSB6.7-C130	99/2200	580/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C160	118/2200	710/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C180	132/2200	820/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C190	142/2200	931/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C205	151/2200	920/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C220	164/2200	949/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C230	172/2000	980/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
	QSB6.7-C240	179/2200	980/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSB6.7-C260	194/2200	1052/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA	

工程机械用国III产品规格

发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	最大扭矩/转速 Peak torque/speed (N.m/rpm)	进气型式 Aspiration	排放法规 Emission Standard
QSL8.9-C220	164/2200	930/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C240	179/2200	1028/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C260	194/2200	1080/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C280	209/2200	1250/1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL (6缸/8.9L) QSL8.9-C295	220/2100	1350/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C300	225/2000	1230/1300	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C325	239/2200	1250/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C340	250/2200	1380/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSL8.9-C360	264/2200	1480/1500	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSZ13-C450	335/1900	2200/1200-1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSZ (6缸/13L) QSZ13-C475	354/1900	2200/1200-1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA
QSZ13-C500	372/1900	2750/1200-1400	增压中冷 Turbo & Charge	国 III Stage IIIA

发电机组动力产品规格

发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /Speed(kw/rpm)	备用功率/转速 Standby power/speed (kw/rpm)	油泵型式 Pump Type	调速器类型 Governor Type	
B (4缸/3.9L)	4B3.9-G1	24/1500	27/1500	A	RSV
	4B3.9-G2	24/1500	27/1500	A	GAC
	4BT3.9-G1	36/1500	40/1500	A	RSV
	4BT3.9-G2	36/1500	40/1500	A	GAC
	4BTA3.9-G2	50/1500	55/1500	A	GAC
	4BTA3.9-G2	50/1500	55/1500	A	孚创
	4BTA3.9-G2	50/1500	55/1500	A	SEGMA
	4BTA3.9-G1	58/1500	64/1500	PB	RSV
	4BTA3.9-G2	58/1500	64/1500	PB	GAC
	4BTA3.9-G2(12V)	58/1500	64/1500	PB	GAC
B (6缸/5.9L)	6BT5.9-G1	86/1500	92/1500	A	RSV
	6BT5.9-G1	86/1500	92/1500	A	RSV
	6BT5.9-G2	86/1500	92/1500	A	GAC
	6BT5.9-G2	100/1800	110/1800	A	GAC
	6BT5.9-G2	86/1500	92/1500	A	SEGMA
	6BT5.9-G2(12V)	86/1500	92/1500	A	GAC
	6BT5.9-G1	92/1500	101/1500	PB	RSV
	6BT5.9-G2	96/1500	106/1500	PB	GAC
	6BT5.9-G2	115/1800	127/1800	PB	GAC
	6BT5.9-G2	96/1500	106/1800	PB	GAC(12V)
	6BT5.9-G2	115/1800	127/1500	PB	GAC(12V)
	6BT5.9-G2	96/1500	106/1500	PB	孚创
	6BT5.9-G2	115/1800	127/1800	PB	孚创

发电机组动力产品规格

发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	备用功率/转速 Standby power/speed (kw/rpm)	油泵型式 Pump Type	调速器类型 Governor Type	
B (6缸/5.9L)	6BTA5.9-G2	106/1500	116/1500	PB	GAC
	6BTA5.9-G2	104/1500	/	PB	SEGMA
	6BTA5.9-G2	118/1800	/	PB	SEGMA
	6BTA5.9-G2(12V)	106/1500	116/1500	PB	GAC
	6BTA5.9-G2(12V)	120/1800	132/1800	PB	GAC
	6BTAA5.9-G2	120/1500	130/1500	PB	GAC
	6BTAA5.9-G2	118/1500	/	PB	SEGMA
	6BTAA5.9-G2	130/1800	/	PB	SEGMA
	6BTAA5.9-G2	120/1500	130/1500	PB	GAC
	6BTAA5.9-G2	132/1800	145/1800	PB	GAC
	6BTAA5.9-G2(12V)	120/1500	130/1500	PB	GAC
	6BTAA5.9-G2(12V)	132/1800	145/1800	PB	GAC
	C (6缸/8.3L)	6CT8.3-G2	133/1500	145/1500	PB
6CT8.3-G2		133/1500	145/1500	PB	孚创
6CTA8.3-G1		163/1500	/	PB	RSV
6CTA8.3-G2		163/1500	180/1500	PB	GAC
6CTA8.3-G2		163/1500	180/1500	PB	孚创
6CTA8.3-G2		163/1500	/	PB	SEGMA
6CTAA8.3-G2		183/1500	/	P7100	SEGMA
6CTAA8.3-G2		190/1800	/	P7100	SEGMA
6CTAA8.3-G2		183/1500	203/1500	P7100	GAC
L (6缸/8.9L)	6LTAA8.9-G2	220/1500	242/1500	P7100	GAC
	6LTAA8.9-G2	220/1500	/	P7100	SEGMA
QSZ (6缸/13L)	QSZ13-G2	400/1500	/	Cummins(XPI)	/
	QSZ13-G2	400/1800	/	Cummins(XPI)	/
	QSZ13-G3	450/1500	/	Cummins(XPI)	/
	QSZ13-G3	450/1800	/	Cummins(XPI)	/

船用发电机组动力产品规格

	发动机型号 Engine model	额定功率/转速 Advertised power /speed(kw/rpm)	备用功率/转速 Standby power/speed (kw/rpm)	基本配置	进气型式 Aspiration
B (4缸/3.9L)	4BTA3.9-GM47	47/1500	52/1500	北油A泵体+GAC调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	4BTA3.9-GM65	65/1800	71/1800	北油A泵体+GAC调速器	增压中冷 Turbo & Charge
B (6缸/5.9L)	6BT5.9-GM80	80/1500	88/1500	北油A泵体+GAC调速器	增压 Turbo
	6BT5.9-GM83	83/1500	92/1500	北油A泵体+GAC调速器	增压 Turbo
	6BT5.9-GM100	100/1800	110/1800	北油A泵体+GAC调速器	增压 Turbo
	6BT5.9-M120	90/2200	100/2270	无锡AD泵+RSV调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	6BTA5.9-GM100	100/1500	110/1500	北油P泵体+GAC调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	6BTA5.9-GM120	120/1800	132/1800	北油P泵体+GAC调速器	增压 Turbo
	6BTA5.9-M150	110/1800	120/1858	北油PB泵+RSV调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	6BTA5.9-M150	110/2200	120/2270	无锡AD泵+RSV调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	6BTAA5.9-GM115	120/1500	132/1500	北油P泵体+GAC调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	C (6缸/8.3L)	6CT8.3-GM115	115/1500	126/1500	北油PB泵+GAC电调器
6CT8.3-GM129		129/1800	142/1800	北油PB泵+GAC电调器	增压 Turbo
6CTA8.3-GM155		155/1500	170/1500	北油PB泵+GAC电调器	增压中冷 Turbo & Charge
6CTA8.3-GM155(IMO)		155/1500	170/1500	北油PB泵+GAC电调器	增压中冷 Turbo & Charge
6CTA8.3-GM175		175/1800	193/1800	北油P7100泵+GAC电调器	增压中冷 Turbo & Charge
6CTA8.3-M188		138/2328	152/2400	北油PB泵+R801调速器	增压中冷 Turbo & Charge
6CTA8.3-M205		151/2328	166/2400	北油PB泵+R801调速器	增压中冷 Turbo & Charge
6CTA8.3-M220		164/1800	180/1885	北油PB泵+RSV调速器	增压中冷 Turbo & Charge
6CTAA8.3-M260	190/2134	209/2200	威孚PW2000+RQV-K调速器	增压中冷 Turbo & Charge	
L (6缸/8.9L)	6LTAA8.9-GM200	200/1500	220/1500	北油P7100泵+GAC电调器	增压中冷 Turbo & Charge
	6LTAA8.9-GM215	215/1800	237/1800	博世P7100泵+RQV-K +GAC外置电调器	增压中冷 Turbo & Charge
	6LTAA8.9-M300	224/1800	245/1885	北油PB泵+RSV调速器	增压中冷 Turbo & Charge
	6LTAA8.9-M315	230/1800	253/1885	博世P7100泵+RQV-K +GAC外置电调器	增压中冷 Turbo & Charge